Jantan lanti alam tan lang an lantin dan

Circioasa blanc

Vass4R04s581-585

dinamilantanlantanlantanl

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp258

Circioasa \$ 4 R4s. 584.585



dantadantadantadantad





N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Circioasa 4 R 4 s. 581-585 s. 3

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoul 182/- rog 183 - globuleux 184.

Glabre 15 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - cans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauxo ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à clages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou

A péti de 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité lainque 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 96

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

- Circioasa 4R4A-584x5852-1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242)- à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253. : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

Noeuds ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille subcontinues - intermittentes.

très courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 96

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Circioasa 4 R4 s. 581, 585 s. 1

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 164 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo 96

-arcioasa 4 R4s. 581. 585 s. 1

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 13 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré \$1.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 16 x 16). De couleur blanc 87 + gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 83 /- non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96)- ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 } coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 > irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 1(2) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121) A pédicelle de couleur : verte 102/- rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte (25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent (29) A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 1/34. A peau fine 185/ - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139) - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo-96

nésignation : Cercicasa
Emplacement : 4 R 4 A 584.585

```
: 1 - (2) - 3
Angle des nervures
                                    : 4 - 5 - (6)
Sexe
                                   : (7)-(8)-9
L1/L
                                    : (10)-(11) .
                                   : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
L2/L
Nombre de lobes
                                   : 17 - (18) - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                   : (21) - (22) - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                   : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V
                                  : 266
                                    : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                   : 31 - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
                                    : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                    : (40) - 41
Dents : forme
                                    : 42 - (43) - (44)
Dents (angle)
                                   : 45 - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
                                : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Nbre dents du point pét. à L3
                                    : (60) - 61 - 62
 Angle des nervures L3 L'3
                                   : 63 - 64 - (65) - (66) - 67
 Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües